



## Ferramentas de administração

| GERAL                                      | OPÇÕES DE INTERFACE                           | OPÇÕES DE LIGAÇÃO                            |
|--|---|--|
| <a href="#">Estatísticas de Utilização</a> | <a href="#">Opções de interface (default)</a> | <a href="#">Texto Integral</a>               |
| <a href="#">Ligações de Login</a>          | <a href="#">Banner</a>                        | <a href="#">OpenURL Resolver</a>             |
| <a href="#">Chave de Segurança</a>         |   | <a href="#">Definições locais</a>            |
| <a href="#">Avisos Técnicos</a>            |   | <a href="#">Gestao de publicações</a>        |
| <a href="#">Acesso Remoto</a>              |   | <a href="#">Empréstimo entre bibliotecas</a> |
|  |   | <a href="#">Entrega de Documentos</a>        |
|  |   | <a href="#">Preferências das ligações</a>    |

|  |   |
|--|---|
| <b>Estatísticas de Utilização</b>  | <a href="http://usage.csa.com/usage/usage.php">http://usage.csa.com/usage/usage.php</a>   |
| <p>Para gerar estatísticas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Carregue no URL acima indicado.</li> <li>2. Insira a seu username e password CSA Illumina.</li> <li>3. Seleccionar o reporte desejado.</li> </ol> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p>   |   |
| <b>Ligações de Login</b>   | <a href="http://mdl.csa.com/ids70/admin_profile.php?tabref=admin_opts&amp;pageref=login_link">http://mdl.csa.com/ids70/admin_profile.php?tabref=admin_opts&amp;pageref=login_link</a> |
| <p>Use o botão CSA Illumina ‘Criar uma ligação de login’ para criar pontos de acesso que poderá copiar e colar para dentro da página de internet da sua instituição.</p> <p>Ligações de Login podem ser criadas para uma área temática específica, para uma base de dados ou conjunto de bases de dados, para títulos de publicações e artigos de publicações periódicas. Poderá ainda personalizar essa ligação seleccionando uma língua de interface e um modulo de pesquisa mais adequado às necessidades da organização.</p> <p>Para criar a ligação de login, basta introduzir o seu username e respectiva password no topo da página, seleccionar o <i>target</i>, língua de interface, e módulo de pesquisa para os seus utilizadores. A Secção 4a permitirá que crie um script (que aparece no fim do ecrã) e a Secção 4b permitirá a pré-visualização da ligação de modo a verificar a sua utilização de acordo com o pretendido. Recomendamos que não se esqueça que o URL a usar para os utilizadores é o <a href="http://www...">http://www...</a> que aparece no fim deste ecrã.</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p> |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Chave de Segurança</b>   | <a href="http://mdl.csa.com/ids70/admin_profile.php?tabref=admin_opts&amp;pageref=security_key">http://mdl.csa.com/ids70/admin_profile.php?tabref=admin_opts&amp;pageref=security_key</a>     |
| <p>Poderá solicitar a activação da chave de segurança de modo a aumentar a segurança da informação contida no seu Módulo de Perfil de Administração. Desta forma, ao aceder a este módulo será necessária a chave de segurança juntamente com o username e password CSA Illumina normal. Para pedir a chave de segurança por favor contacte <a href="mailto:service@csa.com">service@csa.com</a> e inclua o seu username CSA Illumina dentro da mensagem de correio electrónico de forma a garantir rapidez no processamento do pedido.</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p>  |   |
| <b>Avisos Técnicos</b>  | <a href="http://mdl.csa.com/ids70/admin_profile.php?tabref=admin_opts&amp;pageref=tech_notices">http://mdl.csa.com/ids70/admin_profile.php?tabref=admin_opts&amp;pageref=tech_notices</a>     |
| <p>Use a ligação acima indicada para subscrever a lista de endereços de correio electrónico de Avisos Técnicos. Os membros receberão mensagens alertando para novidades ou actualizações técnicas referentes ao CSA Illumina.</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p>  |   |
| <b>Acesso Remoto</b>  | <a href="http://mdl.csa.com/ids70/admin_profile.php?tabref=admin_opts&amp;pageref=authentication">http://mdl.csa.com/ids70/admin_profile.php?tabref=admin_opts&amp;pageref=authentication</a> |
| <p>Se tiver estudantes que pretendam aceder ao CSA Illumina fora da gama de IPs previamente registados (ex: se pretendem aceder aos nossos recursos a partir de casa) o uso da ligação de login normal não funcionará, uma vez que este depende não só do username e respectiva password mas também da validação do IP.</p> <p>Se pretender configurar acessos “fora” para que possam aceder aos recursos CSA, estes terão de ter acesso a uma página segura ou a uma página de intranet onde a ligação de login possa ser colocada. Para mais informações sobre este assunto, veja a secção “Acesso Remoto” na página sobre “Autenticação.”</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p> |   |
| <b>INTERFACE</b>  | Configure o CSA Illumina para a sua Instituição   |
| <b>Opções de Interface</b>  | <a href="http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php">http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php</a>   |
| <p>As opções presentes nesta página permitem alterar os parâmetros definidos por defeito e visualizados pelos utilizadores.</p> <p>Escolha os parâmetros definidos por defeito para as seguintes opções: língua do interface, pesquisa rápida com datas limite, ordenação de resultados; visualização de resultados, número de registos por página, visualização de pesquisa de resultados, guardar, imprimir, visualização de correio electrónico e códigos de campo da pesquisa avançada.</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p>  |   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Display Banner</b>   | <a href="http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php">http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php</a>   |
| <p>Poderá colocar a marca da sua instituição no acesso ao CSA Illumina. Adicione texto ou o logotipo da sua instituição. Isto aparecerá no canto superior direito da plataforma CSA Illumina platform. Poderá ainda colocar um link no texto ou logotipo para uma página de internet à sua escolha.</p> <p>Um logotipo não deverá exceder os 23x300 pixels e deverá ficar alojado no seu servidor.</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p>   |   |
| <b>LIGAÇÕES</b>   | Ligue o CSA Illumina aos Recursos Electrónicos da sua instituição   |
| <b>Texto Integral</b>   | <p><a href="http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php">http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php</a></p> <p>- insira o username e password CSA Illumina e carregue em 'Opções de Ligações' ('Texto integral' deverá estar previamente seleccionado)</p> |
| <p>Assina publicações periódicas electrónicas online? Se sim, use esta secção para adicionar ligações para o texto integral dessas publicações. Quando activar esta opção, os utilizadores encontrarão no artigo a ligação a uma base de dados em texto integral ou a um editor que fornece determinada assinatura.</p> <p>Todos os fornecedores / editores com quem conseguimos garantir este serviço estão disponíveis nesta página. Para criar estas ligações siga os seguintes passos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Primeiro, carregue no ícone + que se encontra ao lado do nome do editor.</li> <li>2. Isto mostra todas as opções em uso. Normalmente poderá activar/desactivar todos os títulos disponibilizados por este editor OU poderá ter a opção de seleccionar títulos / ver as selecções / fazer upload de ISSNs.</li> <li>3. Carregue em 'seleccionar títulos' e uma lista de todos os títulos disponibilizados pelo editor é apresentada. Selecione aqueles que assina e carregue em 'terminar' para gravar as alterações.</li> <li>4. Use 'ver selecções' para visualizar os títulos que escolheu e gravou.</li> <li>5. Em alternativa, em vez de seleccionar título a título, se tiver um ficheiro com os ISSNs dos títulos pretendidos, poderá usar a opção 'upload de ISSNs'. O sistema enviará posteriormente um relatório dando conta dos números de ISSN de que não foi possível fazer o upload correctamente.</li> </ol> <p>Feitas as alterações <b>carregue em 'submiter'</b> no fim da lista do editor e estas alterações serão guardadas na sua conta. Para fazer mais alterações regresse a este ecrã, carregue em 'seleccionar títulos' novamente e escolha mais títulos ou anular a selecção se tiver cancelado alguma assinatura. Depois disto, certifique-se que carrega sempre em 'submiter' para gravar as alterações efectuadas.</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p> |   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Open URL Resolver</b>  | <a href="http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php">http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php</a><br>- insira o seu username e password CSA Illumina e carregue em ‘Opções de ligações’ e depois em ‘OpenURL Resolver’     |
| <p><i>O que é isto? – O conceito subjacente ao OpenURL standard é que as ligações devem conduzir o utilizador ao recurso adequado. Um link server como o SFX™, LinkFinder+, etc., define o contexto do utilizador. Quando o link server aceita um OpenURL como input, age sobre ele no sentido de fornecer aos utilizadores os serviços que estão de acordo com as colecções e políticas das instituições a que pertencem.</i></p> <p>Se usa actualmente um “OpenURL Resolver” poderá adicionar essa informação aqui. Ligações para o seu “OpenURL Resolver” aparecerão ao lado de todos os resultados de uma pesquisa feita no CSA Illumina (com excepção de todas as Bases de dados CSA que estejam disponíveis em texto integral)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escolha o OpenURL Resolver que usa</li> <li>• Insira o URL do seu OpenURL Resolver server</li> <li>• Escolha mostrar essas ligações como um logotipo ou texto</li> <li>• Depois carregue em ‘activar’ para tornar esta opção visível para os utilizadores</li> </ul> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p> |  |
| <b>Definições locais</b>  | <a href="http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php">http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php</a><br>- insira o seu username e password CSA Illumina e carregue em ‘Opções de ligações’ e depois em ‘Definições Locais’    |
| <p><i>O que é? – Crie ligações para o seu catálogo</i></p> <p>O formulário que aparece nesta página permite que as ligações do seu catálogo apareçam junto aos resultados de uma pesquisa efectuada no CSA Illumina. Os utilizadores poderão carregar na ligação e usar campos como autor, número de ISSN ou fonte para efectuar uma pesquisa semelhante no catálogo da biblioteca.</p> <p>Simplesmente, preencha o formulário e ‘envie-nos o pedido’ e o CSA criará essas lugações para si.</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p>   |  |
| <b>Gestão de Publicações</b>  | <a href="http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php">http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php</a><br>- insira o seu username e password CSA Illumina, carregue em ‘Opções de ligações’ e depois em ‘Gestão de Publicações’ |
| <p>A partir dos resultados de um pesquisa efectuada no CSA Illumina, o Sistema de Gestão dos Periódicos Electrónicos gera a ligação “Texto Integral” no topo do registo bibliográfico. A ligação “Texto Integral” é gerado de acordo com a lista de conteúdos “uploaded” do Sistema de Gestão dos Periódicos Electrónicos. Os vendedores dos sistemas de gestão de periódicos disponibilizam actualmente ligações ao nível dos periódicos.</p> <p>Insira o URL e faça o upload da lista de títulos dos periódicos a partir desta página. Estas ligações estarão também disponíveis para os utilizadores, em confronto com os resultados de pesquisas efectuados nos periódicos que assina.</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p>   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Empréstimo entre bibliotecas</b>   | <a href="http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php">http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php</a><br>- introduza os seus dados de “login” e carregue em “Opções de Ligação” e depois “Empréstimo entre Bibliotecas”  |
| <p><i>O que é?</i> – Permite aos utilizadores carregar numa ligação, submetendo online o pedido de um artigo a ser enviado para um endereço específico de correio electrónico.</p> <p>Use esta secção para introduzir uma ligação de correio electrónico num formulário-tipo de Empréstimo entre Bibliotecas. O formulário pode ser padronizado pelo administrador de forma a incluir/excluir qualquer secção.</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p>   |  |
| <b>Entrega de Documentos</b>  | <a href="http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php">http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php</a><br>- Introduza o seu “username ” e a sua palavra-passe CSA Illumina e clique na opção “Opções de Ligação” e de seguida em “Produção/Entrega de Documento”. |
| <p><i>O que é?</i> – Ligue-se directamente a um servidor que possa enviar-lhe, online ou por fax, um artigo pedido. Os utilizadores terão de proceder ao pagamento deste serviço cada vez que requisitam um novo documento.</p> <p>Seleccione nesta página um dos fornecedores de “Entrega de Documentos”, como por exemplo a British Library ou a Infotrieve, e de seguida carregue em “Submeter”. As ligações de “entrega de documentos” serão de seguida adicionados a todos os resultados da pesquisa.</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p>   |  |
| <b>Preferências das Ligações</b>  | <a href="http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php">http://www.csa.com/ids70/admin_profile.php</a><br>- introduza o seu username e a password CSA Illumina e clique na opção “Opções de Ligação” e de seguida clique nas “Preferências de Ligações”           |
| <p>Use a última opção nesta página para renomear (dar um novo nome) e reordenar as ligações disponíveis junto aos resultados de pesquisa. Também poderá fixar/ajustar as ligações para “Sempre Disponíveis”. Ao designar uma ligação como “Sempre Disponível, esta substituirá as ligações CSA Illumina normais, definidos por defeito. Por exemplo, se tiver activado as ligações “OpenURL” e subscrever um dos Textos Integrais das colecções SAGE da CSA Illumina, fornecer-lhe-emos o link para a “SAGE – Texto Integral” escondendo o ligação para o seu “OpenURL Resolver”. Ao designar o seu “OpenURL Resolver” como “Sempre Disponível” daremos acesso a ambos, isto é, tanto a “Ligação URL” como a “SAGE – Texto Integral”. Também poderá sempre renomear/redesignar quaisquer das ligações, caso assim o prefira.</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Topo</a></p> |  |